


TERMOSTATICKÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY



TERMOSTATICKÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY

Základní řada VTA320, VTA520



VTA321

Vnitřní závit, PN10

| Č. výr. | Teplot. rozsah | Kvs | Připojení | Pozn. | CZK/kus |
|----------|----------------|-----|-----------|-------|----------|
| 31100300 | 20 - 43°C | 1.5 | Rp 1/2" | | 1.340,00 |
| 31100700 | | 1.6 | Rp 3/4" | | 1.410,00 |
| 31100400 | 35 - 60°C | 1.5 | Rp 1/2" | | 1.340,00 |
| 31100800 | | 1.6 | Rp 3/4" | | 1.410,00 |

VTA322, VTA522

Venkovní závit, PN10

| Č. výr. | Označení | Teplot. rozsah | Kvs | Připojení* | CZK/kus |
|----------|----------|----------------|-----|------------|----------|
| 31102800 | VTA322 | 20 - 43°C | 1.2 | G 1/2" | 1.300,00 |
| 31100500 | | | 1.5 | G 3/4" | 1.340,00 |
| 31100900 | | | 1.6 | G 1" | 1.400,00 |
| 31620100 | VTA522 | 20 - 43°C | 3.2 | G 1" | 2.200,00 |
| 31620400 | | | 3.5 | G 1 1/4" | 2.260,00 |
| 31102900 | VTA322 | 35 - 60°C | 1.2 | G 1/2" | 1.300,00 |
| 31100600 | | | 1.5 | G 3/4" | 1.320,00 |
| 31101000 | | | 1.6 | G 1" | 1.400,00 |
| 31620200 | VTA522 | 45 - 65°C | 3.2 | G 1" | 2.200,00 |
| 31620500 | | | 3.5 | G 1 1/4" | 2.260,00 |
| 31103200 | VTA322 | 30 - 70°C | 1.6 | G 1" | 1.430,00 |
| 31620300 | VTA522 | 50 - 75°C | 3.2 | G 1" | 2.200,00 |
| 31620600 | | | 3.5 | G 1 1/4" | 2.260,00 |

VTA323

Svěrné kroužky, PN10

| Č. výr. | Teplot. rozsah | Kvs | Připojení | Pozn. | CZK/kus |
|----------|----------------|-----|-----------|-------|----------|
| 31102600 | 20 - 43°C | 1.2 | CPF 15 mm | 2) | 1.300,00 |
| 31100100 | | 1.5 | CPF 22 mm | | 1.410,00 |
| 31102700 | 35 - 60°C | 1.2 | CPF 15 mm | 2) | 1.300,00 |
| 31103900 | | 1.5 | CPF 18 mm | | 1.360,00 |
| 31100200 | | 1.5 | CPF 22 mm | 2) | 1.390,00 |



VTA522

Venkovní závit s adaptéry, PN10

| Č. výr. | Teplot. rozsah | Kvs | Připojení | | Pozn. | CZK/kus |
|----------|----------------|-----|-----------|--------|-------|----------|
| 31620700 | 20 - 43°C | 3.0 | G 1" | R 3/4" | 1) | 2.590,00 |
| 31621000 | | 3.4 | G 1 1/4" | R 1" | | 2.950,00 |
| 31620800 | 45 - 65°C | 3.0 | G 1" | R 3/4" | 1) | 2.590,00 |
| 31621100 | | 3.4 | G 1 1/4" | R 1" | | 2.950,00 |
| 31620900 | 50 - 75°C | 3.0 | G 1" | R 3/4" | 1) | 2.590,00 |
| 31621200 | | 3.4 | G 1 1/4" | R 1" | | 2.950,00 |


VTA523

Svěrné kroužky s adaptéry, PN10

| Č. výr. | Teplot. rozsah | Kvs | Připojení | | Pozn. | CZK/kus |
|----------|----------------|-----|-----------|----------|-------|----------|
| 31621600 | 20 - 43°C | 3.4 | G 1 1/4" | CPF 28mm | 1) | 2.910,00 |
| 31621400 | 45 - 65°C | 3.0 | G 1" | CPF 22mm | | 2.700,00 |
| 31621700 | | 3.4 | G 1 1/4" | CPF 28mm | | 2.910,00 |

TERMOSTATICKÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY

Základní řada VTA350, VTA550



VTA351

Vnitřní závit, PN10

| Č. výr. | Teplot. rozsah | Kvs | Připojení | Pozn. | CZK/kus |
|----------|----------------|-----|-----------|-------|----------|
| 31104900 | 35 - 60°C | 1.6 | Rp 3/4" | | 1.430,00 |

VTA352, VTA552

Venkovní závit, PN10

| Č. výr. | Označení | Teplot. rozsah | Kvs | Připojení* | CZK/kus |
|----------|----------|----------------|-----|------------|----------|
| 31660100 | VTA552 | 20 - 43°C | 3.2 | G 1" | 2.150,00 |
| 31660400 | | | 3.5 | G 1 1/4" | 2.220,00 |
| 31105000 | VTA352 | 35 - 60°C | 1.5 | G 3/4" | 1.340,00 |
| 31105100 | | | 1.6 | G 1" | 1.430,00 |
| 31660200 | VTA552 | 45 - 65°C | 3.2 | G 1" | 2.150,00 |
| 31660500 | | | 3.5 | G 1 1/4" | 2.220,00 |
| 31660300 | VTA552 | 50 - 75°C | 3.2 | G 1" | 2.150,00 |
| 31660600 | | | 3.5 | G 1 1/4" | 2.220,00 |

VTA352

Venkovní závit s integr. zpětnými klapkami, PN10

| Č. výr. | Teplot. rozsah | Kvs | Připojení | Pozn. | CZK/kus |
|----------|----------------|-----|-----------|-------|----------|
| 31106100 | 35 - 60°C | 1.5 | G 1" | | 1.530,00 |


VTA353

Svěrné kroužky, PN10

| Č. výr. | Teplot. rozsah | Kvs | Připojení | Pozn. | CZK/kus |
|----------|----------------|-----|-----------|-------|----------|
| 31105200 | 35 - 60°C | 1.5 | CPF 22 mm | | 1.410,00 |

» Další dostupné varianty na následující straně

Poznámky: *Vhodná montážní sada pro Váš ventil viz str. 29 1) Dvě zpětné klapky pro vstup teplé i studené UV přibaleny 2) Zpětná klapka pro vstup studené UV přibaleny.



VTA552

Venkovní závit s adaptéry, PN10

| Č. výr. | Teplot. rozsah | Kvs | Připojení | Pozn. | CZK/kus |
|----------|----------------|-----|------------|-------|----------|
| 31660700 | 20 - 43°C | 3.0 | G 1" R ¾" | 1) | 2.590,00 |
| 31661000 | | 3.4 | G 1¼" R 1" | | 2.950,00 |
| 31660800 | 45 - 65°C | 3.0 | G 1" R ¾" | | 2.590,00 |
| 31661100 | | 3.4 | G 1¼" R 1" | | 2.950,00 |
| 31660900 | 50 - 75°C | 3.0 | G 1" R ¾" | | 2.590,00 |
| 31661200 | | 3.4 | G 1¼" R 1" | | 2.950,00 |

TERMOSTATICKÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY

Premium řada VTA330, VTA530



VTA332, VTA532

VTA333

VTA332, VTA532

Venkovní závit, PN10

| Č. výr. | Označení | Teplot. rozsah | Kvs | Připojení* | Pozn. | CZK/kus |
|----------|----------|----------------|-----|------------|----------|----------|
| 31150200 | VTA332 | 32 - 49°C | 1.2 | G ¾" | | 2.160,00 |
| 31641000 | VTA532 | 35 - 50°C | 2.3 | G 1" | 4) | 2.470,00 |
| 31641100 | | | 2.5 | G 1¼" | | 2.610,00 |
| 31150700 | VTA332 | 35 - 60°C | 1.2 | G ¾" | | 2.340,00 |
| 31150900 | | | 1.3 | G 1" | 2.160,00 | |
| 31640100 | VTA532 | 45 - 65°C | 2.3 | G 1" | 3) | 2.470,00 |
| 31640200 | | | 2.5 | G 1¼" | | 2.610,00 |

VTA333

Svěrné kroužky, PN10

| Č. výr. | Teplot. rozsah | Kvs | Připojení | Pozn. | CZK/kus |
|----------|----------------|-----|--------------|-------|----------|
| 31150300 | 35 - 60°C | 1.2 | CPF 22 mm | 2) | 1.900,00 |
| 31152100 | | | CPF 15/22 mm | | 1.940,00 |



VTA532

VTA533

VTA532

Venkovní závit s adaptéry, PN10

| Č. výr. | Teplot. rozsah | Kvs | Připojení | Pozn. | CZK/kus |
|----------|----------------|-----|------------|--------|----------|
| 31641200 | 35 - 50°C | 2.2 | G 1" R ¾" | 1), 4) | 3.070,00 |
| 31641300 | | 2.5 | G 1¼" R 1" | | 3.370,00 |
| 31640300 | 45 - 65°C | 2.2 | G 1" R ¾" | 1), 3) | 3.070,00 |
| 31640400 | | 2.5 | G 1¼" R 1" | | 3.370,00 |


VTA533

Svěrné kroužky s adaptéry, PN10

| Č. výr. | Teplot. rozsah | Kvs | Připojení | Pozn. | CZK/kus |
|----------|----------------|-----|----------------|--------|----------|
| 31641500 | 35 - 50°C | 2.5 | G 1¼" CPF 28mm | 1), 4) | 3.410,00 |
| 31640600 | 45 - 65°C | 2.5 | G 1¼" CPF 28mm | 1), 3) | 3.410,00 |

TERMOSTATICKÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY Premium řada

VTA360, VTA560



VTA362, VTA562

VTA363

VTA562

VTA362, VTA562

Venkovní závit, PN10

| Č. výr. | Označení | Teplot. rozsah | Kvs | Připojení* | Pozn. | CZK/kus |
|----------|----------|----------------|-----|------------|----------|----------|
| 31151400 | VTA362 | 32 - 49°C | 1.2 | G ¾" | 4) | 1.690,00 |
| 31681000 | VTA562 | 35 - 50°C | 2.3 | G 1" | | 2.470,00 |
| 31681100 | | | 2.5 | G 1¼" | 2.610,00 | |
| 31151100 | VTA362 | 35 - 60°C | 1.2 | G ¾" | | 1.640,00 |
| 31151200 | | | 1.3 | G 1" | 1.740,00 | |
| 31680100 | VTA562 | 45 - 65°C | 2.3 | G 1" | 3) | 2.470,00 |
| 31680200 | | | 2.5 | G 1¼" | | 2.610,00 |

VTA363

Svěrné kroužky, PN10

| Č. výr. | Teplot. rozsah | Kvs | Připojení | Pozn. | CZK/kus |
|----------|----------------|-----|-----------|-------|----------|
| 31151000 | 35 - 60°C | 1.2 | CPF 22 mm | 2) | 1.720,00 |

VTA562

Venkovní závit s adaptéry, PN10

| Č. výr. | Teplot. rozsah | Kvs | Připojení | Pozn. | CZK/kus |
|----------|----------------|-----|------------|--------|----------|
| 31681200 | 35 - 50°C | 2.2 | G 1" R ¾" | 1), 4) | 3.070,00 |
| 31681300 | | 2.5 | G 1¼" R 1" | | 3.370,00 |
| 31680300 | 45 - 65°C | 2.2 | G 1" R ¾" | 1), 3) | 3.070,00 |
| 31680400 | | 2.5 | G 1¼" R 1" | | 3.370,00 |

TERMOSTATICKÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY

Řada VTA310



VTA312

Venkovní závit, PN10

| Č. výr. | Teplot. rozsah | Kvs | Připojení | Pozn. | CZK/kus |
|----------|----------------|-----|-----------|-------|---------|
| 31050200 | 35 - 60°C | 1.2 | G ½" | | 960,00 |



VTA313

Svěrné kroužky, PN10

| Č. výr. | Teplot. rozsah | Kvs | Připojení | Pozn. | CZK/kus |
|----------|----------------|-----|-----------|-------|----------|
| 31050100 | 35 - 60°C | 1.2 | CPF 15 mm | 2) | 1.140,00 |
| 31050400 | | 1.5 | CPF 22 mm | | 1.160,00 |
| 31050500 | 30 - 70°C | 1.5 | CPF 22 mm | | 1.180,00 |



Další technické informace

Na našem webu najdete všechny užitečné informace, návody, certifikáty a technická data.


Oskenujte QR kód a otevřete adresu <http://www.esbe.eu/gb/en/products>



Poznámky: *Vhodná montážní sada pro Váš ventil viz str. 29 1) Dvě zpětné klapky pro vstup teplé i studené UV přibaleny 2) Zpětná klapka pro vstup studené UV přibalená. 3) Dle normy EN 15002 4) Dle normy EN 1111 + NFD70 (Francie)

TERMOSTATICKÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY


Solar řada VTS520



VTS522

Venkovní závit, PN10

| Č. výr. | Teplot. rozsah | Kvs | Připojení* | Pozn. | CZK/kus |
|----------|----------------|-----|------------|-------|----------|
| 31720100 | 45 - 65°C | 3.2 | G 1" | | 2.570,00 |
| 31720300 | | 3.5 | G 1¼" | | 2.650,00 |
| 31720200 | 50 - 75°C | 3.2 | G 1" | | 2.570,00 |
| 31720400 | | 3.5 | G 1¼" | | 2.650,00 |




VTS522

Venkovní závit s adaptéry, PN10

| Č. výr. | Teplot. rozsah | Kvs | Připojení | Pozn. | CZK/kus |
|----------|----------------|-----|-----------|-------|----------|
| 31720500 | 45 - 65°C | 3.0 | G 1" R ¾" | 1) | 2.970,00 |

TERMOSTATICKÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY

Solar řada VTS550



VTS552

Venkovní závit, PN10

| Č. výr. | Teplot. rozsah | Kvs | Připojení* | Pozn. | CZK/kus |
|----------|----------------|-----|------------|-------|----------|
| 31740100 | 45 - 65°C | 3.2 | G 1" | | 2.570,00 |
| 31740300 | | 3.5 | G 1¼" | | 2.650,00 |
| 31740200 | 50 - 75°C | 3.2 | G 1" | | 2.570,00 |
| 31740400 | | 3.5 | G 1¼" | | 2.650,00 |



VTS552

Venkovní závit s adaptéry, PN10

| Č. výr. | Teplot. rozsah | Kvs | Připojení | Pozn. | CZK/kus |
|----------|----------------|-----|------------|-------|----------|
| 31740500 | 45 - 65°C | 3.0 | G 1" R ¾" | | 2.890,00 |
| 31740700 | | 3.4 | G 1¼" R 1" | | 3.260,00 |
| 31740600 | 50 - 75°C | 3.0 | G 1" R ¾" | | 2.890,00 |



Popis

- TUV, ochrana proti opaření
- Solar, ochrana proti opaření
- TUV, BEZ ochrany proti opaření
- Podlahové vytápění s ochranou proti opaření

TERMOSTATICKÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY

Základní řada VTA370, VTA570



VTA372, VTA572

Venkovní závit, PN10

| Č. výr. | Označení | Teplot. rozsah | Kvs | Připojení* | CZK/kus |
|----------|----------|----------------|-----|------------|----------|
| 31700100 | VTA572 | 10 - 30°C | 4.5 | G 1" | 2.240,00 |
| 31700400 | | | 4.8 | G 1¼" | 2.360,00 |
| 31200100 | VTA372 | 20 - 55°C | 3.4 | G 1" | 1.630,00 |
| 31702100 | VTA572 | 20 - 55°C | 4.5 | G 1" | 2.240,00 |
| 31702200 | | | 4.8 | G 1¼" | 2.360,00 |

VTA377, VTA577

Čerpadlová příruba a Venkovní závit, PN10

| Č. výr. | Označení | Teplot. rozsah | Kvs | Připojení | CZK/kus |
|----------|----------|----------------|-----|-------------|----------|
| 31200200 | VTA377 | 20 - 55°C | 3.4 | G 1" PF 1½" | 1.950,00 |
| 31702300 | VTA577 | | 4.5 | | 2.760,00 |

VTA378, VTA578

Otočná matice a Venkovní závit, PN10

| Č. výr. | Označení | Teplot. rozsah | Kvs | Připojení | CZK/kus |
|----------|----------|----------------|-----|------------|----------|
| 31200300 | VTA378 | 20 - 55°C | 3.4 | G 1" RN 1" | 1.730,00 |
| 31702400 | VTA578 | | 4.5 | | 2.360,00 |

DOPLŇKY ESBE

PŘIPOJOVACÍ SADY

Řada KCD300



KCD313

Svěrné kroužky, PN10

| Č. výr. | Závit ventilu | Připojení | Pozn. | CZK/kus |
|----------|---------------|-----------|-------|---------|
| 36552900 | G 1" | CPF 22 mm | 5) | 670,00 |

PŘIPOJOVACÍ SADY

Řada KTD200, KTD300



KTD212, KTD312

Venkovní závit, PN10

| Č. výr. | Označení | Závit ventilu | Připojení | Pozn. | CZK/kus |
|----------|----------|---------------|-----------|-------|---------|
| 36552200 | KTD212 | G 1" | R ¾" | 6) | 470,00 |
| 36552400 | KTD312 | | | 5) | 560,00 |
| 36552300 | KTD212 | G 1¼" | R 1" | 6) | 760,00 |
| 36552500 | KTD312 | | | 5) | 870,00 |

Poznámky: *Vhodná montážní sada pro Váš ventil viz str. 29 1) Dvě zpětné klapky pro vstup teplé i studené UV přibaleny 2) Zpětná klapka pro vstup studené UV přibalena. 3) Dle normy EN 15002 4) Dle normy EN 1111 + NF070 (Francie) 5) 3 připojení v balení a dvě zpětné klapky 6) 3 připojení v balení a jedna zpětná klapka